

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมม่วง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยในหมู่บ้านผักพ่อง หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๕๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักพ่องหมู่ ๑ สายไปสี่แยกทางด้านทิศตะวันตก	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๕๗*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	๒๑๐,๐๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักพ่องหมู่ ๑ สายไปบ้านกอยน้อย	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๓.๐๐*๔๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนท้าวควายหมู่ ๒ สายไปบ้านขี้มอด	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒,๐๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนท้าวควายหมู่ ๒ สายไปบ้านชาดใจ	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๕.๐๐*๓๘๕*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนท้าวควายหมู่ ๒ จากสามแยกไปบ้านชาดใจ หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๔๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนท้าวควายหมู่ ๒ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๗*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	๒๑๐,๘๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน ทัพควาย หมู่ ๒ สายโปโนโน	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔*๖๕๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอน ทัพควาย หมู่ ๒ จากบ้านนางรัชนีวรรณ - บ้านนายสุบรรณ	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๖*๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง บัวหล่นหมู่ ๓ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ คุ่ม สว่างอารมณ์	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๑๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	๑.ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น ๒. น้ำไม่ท่วมขังถนน ประชาชน เดินเท้าได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง บัวหล่นหมู่ ๓ สายไปบ้านสำโรง	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๕.๐๐*๕๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจด ม่วงหมู่ ๔ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	๑๔๓,๐๐๐	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด ม่วง หมู่ ๔ สายหน้าบ้านนายไพจิตร นา กรณ์	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลัง รพ. สต. โจดม่วง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใจดวง หมู่ ๔ สายหลังโรงเรียนบ้านใจดวง	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๓๓.๕๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใจดวง หมู่ ๔ สายจากหลังโรงเรียนไปคุ้มน้อย	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใจ ดวงหมู่ ๔ สายบ้านนายพัน - บ้านนาย มีน พรธชา	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๕๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรง ข้ามหน้าร้านเอราวัณไปสามแยกบ้าน เชือก	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใจ ดวง หมู่ ๔ สายไปแยกโนนสูง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๓๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาตาง หมู่ ๕ สายไปคุ้มโนนสูง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๗*๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ ซอยบ้านพ้อประดิษฐ์ โลงะชาติ	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและ เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๕๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ - บ้านใจดวง หมู่ ๔	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๑*๐.๒๐ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๗๘,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน การสัญจรไป-มา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านครั้งน้อย หมู่ ๒ สายคุ้มไร่ฝ้าย-ถนนลาดยาง หมายเลข ๔๐๒๙	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๗*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อถนนลาดยาง พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตาต่างหมู่ ๕	เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ยกระดับถนน คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	๗๒,๐๐๐	-	-	-	ยกระดับถนน คสล. ๑ เชื่อมต่อกับ ทั้ง ๒ ข้างทาง	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาต่าง หมู่ ๕ สายไปคุ้มโนนสูง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๗*๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านตาต่าง - โนนสูง - โฉมม่วง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๗๕๐*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายไปบ้านตาต่าง หมู่ ๕ (คุ้มโนนสูง)	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายไปบ้านตาต่าง หมู่ ๕ (คุ้มโนนสูง)	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจดจิก หมู่ ๗ - ดอนปู่ตา	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๓๒*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	๑๗๘,๕๐๐	-	๗๔,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๑๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโจดจิก หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๙.๕๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	๕๕,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโจดจิก หมู่ ๗ จากสี่แยกกองทุนไปทางทิศเหนือ (ถนนสายกลางบ้าน)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนกลางหมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนถมที่สูงกว่าระดับถนน	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สายความยาว ๑๐๐ ม.	ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน ป้องกันปัญหาถนนชำรุด ยืดอายุการใช้งานถนน	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดโจ หมู่ ๘ สายไปบ้านอุ่มแสง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๕๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย ปีละ ๒๕๐ ม.	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดโจ หมู่ ๘ สายรอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย ปีละ ๑๐๐ ม.	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดโจ หมู่ ๘-บ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๕.๐๐*๓๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๔๑๒,๕๐๐-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย ปีละ ๑๐๐ ม.	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดโจ หมู่ ๘ สายไปบ้านสำโรง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๕๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย ปีละ ๒๕๐ ม.	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดโจ หมู่ ๘ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย ความยาว ๑๐๐ ม.	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตู่ย่อย หมู่ ๙ สายไปวัดบ้านจิกข์สังทอง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๔๕*๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย ความยาว ๔๕ เมตร	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตู่ย่อย หมู่ ๙ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตู่ย่อย หมู่ ๙ สายบ้านนายโพธิ์จัน-บ้านนายแป๊ะ	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๑๒๐*๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๒๖๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านใจดวง หมู่ ๑๐ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๘๗*๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใจดวง หมู่ ๑๐ สายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก(ทางลัด)	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้าง คสล. ขนาด ๔.๐๐*๒๕*๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	๗๗,๕๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	ประชาชนเกิดความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านฝักฝอง หมู่ ๑ สายไปบ้านก้อยย่อย	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรดบด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านฝักฝอง หมู่ ๑ จากแนวเขตตำบลใจดวง -หนองฝักแวน	เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เทหินคลุกพร้อมเกรดบด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๗๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตรบ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒ สาย ไปบ้านดอนซุ่ม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๖๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	เทบดอัด หินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอน ทัพควายหมู่ ๒ ไปโนนไผ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๓*๕๕*๐.๐๕ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้าน ดอนทัพควาย หมู่ ๒ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔*๑๗๕*๐.๐๗ เมตร-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตรสายบ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒ - หนองบกหึ่ง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๔๗๖*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๖๙,๐๐๐	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย ปีละ ๒๐๐ ม.	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองบัวหล่น หมู่ ๓ สายไปบ้านโจดนา ห่อม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๓.๐๐*๑๐๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย ปีละ ๕๐๐ ม.	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน หนองบัวหล่น หมู่ ๓ สายไปป่าช้า	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๑๐๐๐*๐.๐๗ เมตร-	๑๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย ปีละ ๓๐๐ ม.	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการยกระดับถนนดินเทหินคลุก บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ สายไปบ้าน สำโรง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๑๒๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ยกระดับถนนดินเทหิน คลุก ๑ สาย ปีละ ๔๐๐ ม.	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านใจ คมวังหมู่ ๔ - ดอนกอก - บ้านหนองบัว หล่นหมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๓.๐๐*๕๕๙*๐.๐๕ เมตร	-	-	-	-	-	ยกระดับถนนดินเทหิน คลุก ๑ สาย	เกษตรกรรมมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตา ด่าง หมู่ ๕ สายหนองแบน - บ้านหนอง บัวหล่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๓.๐๐*๕๕๙*๐.๕ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยกระดับถนนดินเทหิน คลุก ๑ สาย	เกษตรกรรมมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตา ด่าง หมู่ ๕ - ตำบลคูเมือง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๓.๐๐*๑๐๐*๐.๐๕ เมตร-	๓๗,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนลงหิน คลุกถนน ๑ สาย	เกษตรกรรมมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านครั้ง น้อย หมู่ ๖ สายไปคุ้มไร่ไผ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	เทหินคลุกถนน ๑ สาย	เกษตรกรรมมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๖	โครงการยกระดับถนนดินเทหินคลุก บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายไปหนองแบน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	เทหินคลุกถนน ๑ สาย	เกษตรกรรมมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๗	โครงการยกระดับถนนดินเทหินคลุก บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายไปบ้านสะแบง ตาก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๔๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ยกระดับถนนดินเทหิน คลุก ๑ สาย ปีละ ๕๐๐ ม.	เกษตรกรรมมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖	เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกขึ้น รองรับการทำถนน คสล. ในอนาคต	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๒๕๐*๐.๐๗ เมตร	-	๔๕,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนทุกสายภายใน หมู่บ้าน	การสัญจรไปมาที่สะดวกขึ้น รองรับ การทำถนน คสล. ในอนาคต	กองช่าง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านครั้ง น้อย หมู่ ๖ สายรอบหมู่บ้านทางทิศ ตะวันออก	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ไปมา	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๒๘๐*๐.๑๐ เมตร				๕๐,๐๐๐		เทหินคลุกถนน ๑ สาย	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ถนน มากขึ้น	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใจ ดี หมู่ ๗ สายไปตอมกอก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๘๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย ปีละ ๓๐๐ ม.	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ใจดี หมู่ ๗ ซอยศรีอำนาจ	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๓.๐๐*๓๒*๐.๑๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐-	-	-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชาติ ใจ หมู่ ๘ - เขตตำบลคูเมือง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๑๖๐๐*๐.๑๐ เมตร-	๑๗๔,๐๐๐-	๑๐๐,๐๐๐-	-	-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใจ ดวง หมู่ ๑๐ สายไปบ้านซ่ง ตำบลกุง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๑,๓๕๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ใจดวง หมู่ ๑๐ สายไปตอมกอก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๘๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านครั้ง น้อย หมู่ ๖ สายไปบ้านตาต่าง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่ สะดวกขึ้น	เทหินคลุกพร้อมเกรด บด อัดถนนขนาด ๔.๐๐*๑๕๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐-	-	เทบดอัดหินคลุกถนน จำนวน ๑ สาย ปีละ ๕๐๐ ม.	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลโจดม่วง	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลโจดม่วง	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากถนนชำรุด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๗	โครงการยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านดอนท้าวควาย หมู่ ๒ สายไปหนองถ่ม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและมีเส้นทางทางการค้าเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๑๐๐๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ยกระดับถนนดินจำนวน ๑ สาย	เกษตรกรมีเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๘	โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองบัว หล่น หมู่ ๓ - บ้านโนนเหมือนแอ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๑๕๐๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ยกระดับถนนดินจำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๙	โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองบัว หล่น หมู่ ๓ สายจากประปาหมู่บ้าน - ดอนกอก	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๗๔๔*๐.๘๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยกระดับถนนดินจำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๐	โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองบัว หล่น หมู่ ๓ สายไปบ้านโจดนาหอม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๘๘๐*๐.๘๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยกระดับถนนดินบดอัดถนน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการยกระดับถนนดินบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายด้านหลังศาลาปู่ตา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๑๑๑*๐.๖๐ เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยกระดับถนนดินบดอัดถนน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๒	โครงการยกระดับถนนดินบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายแยกบ้านตาต่าง-โนนสูง-หนองแบง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๑๘๐๐*๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	ยกระดับถนนดินบดอัดถนน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๓	โครงการยกระดับถนนดินบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายบ้านโจดม่วง - ดอนกอก - บ้านหนองบัวหล่น	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๑๕๐๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ยกระดับถนนดินบดอัดถนน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๗๔	โครงการยกระดับถนนดินบ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายบ้านนายอ่อน ทองดี	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๕.๐๐*๒๕๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๕	โครงการยกระดับถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้าน โจดม่วง หมู่ ๔ สายไป บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๘๐๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๖	โครงการยกระดับถนนดินบ้านชาติโง หมู่ ๘ -เขตตำบลคูเมือง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีเส้นทาง ลำเลียงผลผลิตการเกษตร และมี เส้นทางสัญจรที่สะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๒,๐๐๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐-	-	ก่อสร้างถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ประชาชน มีเส้นทางลำเลียงผลผลิต การเกษตร และมีเส้นทางสัญจรที่ สะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๗	โครงการยกระดับถนนดินเพื่อ การเกษตรบ้านตาต่าง หมู่ ๕ สายไป ดอนกลาง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๕๓๕*๐.๖๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐-	-	-	๕๐,๐๐๐-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๘	โครงการยกระดับถนนดินบ้านตาต่าง หมู่ ๕ สายไปหนองบัว	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ขนาด ๓.๐๐*๑,๐๐๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	๖๐,๐๐๐-	-	-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๗๙	โครงการยกระดับถนนดินบ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายรอบหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๕.๐๐*๒๕๐*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๘๐	โครงการยกระดับถนนดินสายบ้านครั้ง น้อย หมู่ ๖ ซอยบ้านนายมี เครื่องแสง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๒.๐๐*๓๐๐*๐.๕๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘๑	โครงการยกระดับถนนดินบ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายไปป่าโจด	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๓.๐๐*๘๐๐*๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๘๒	โครงการยกระดับถนนดินสายบ้านขาดใจ หมู่ ๘ - เขตตำบลคูเมือง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๓.๕๐*๕๓๕*๐.๓๐ เมตร	-	๕๐,๐๐๐-	-	๓๐,๐๐๐-	-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านฝักม่วง หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ รางตัวยู ขนาด ๐.๓๐*๓๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๓๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๘๔	โครงการยกระดับถนนดินบ้านโจดจิก หมู่ ๗ สายไปป่าช้า	เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	ยกระดับถนนดิน ขนาด ๔.๐๐*๓๗๒*๐.๖๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐-	ยกระดับถนนดิน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน ถนนชำรุด ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านฝักม่วง หมู่ ๑	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ รางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๓๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๓๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านดอนเทพควาย หมู่ ๒ สาย กลางบ้าน	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ รางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๑๕๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๑๕๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านบ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ รางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๕๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๕๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ จากหน้าวัด-ร้านเอราวรรณ	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๕๐*๒๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๑๕๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ จากกองทุนหมู่บ้าน-โรงเรียน	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๕๐*๕๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๑๕๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตาต่าง หมู่ ๕	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๒๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๒๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคั้งน้อย หมู่ ๖	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๒๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๒๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่พัก คสล.ภายในหมู่บ้านชาติใจ หมู่ ๘	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่พัก คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดม่วงกำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๒๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคั้งน้อย หมู่ ๙	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๒๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ก่อสร้างรางระบายน้ำรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๒๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐ ซอยบ้านนายสวัสดิ์ นากรณ์	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๓๐*๒๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๒๐๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๙๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐ ไปทางทิศเหนือ	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๕๐*๕๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	๓๗,๕๐๐-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๑๕๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐ จากตรงข้ามหัวแยกหน้าวัด - บ้านนางสีดา	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยูขนาด ๐.๕๐*๕๐๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	๓๗,๕๐๐-	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางตัวยู ๒ ฝั่งถนน ยาวข้างละ ๑๕๐ ม.	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อบ้านโจดม่วงหมู่ ๑๐ ซอยกลางบ้าน	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๓๐*๑๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐-	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านฝักฝอง หมู่ ๑ จากแยกถนน คสล. ไปบ้านกอน้อย	เพื่อระบายน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วมขังข้างถนน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๐.๓๐*๑๕๐ ม. ทั้ง ๒ ฝั่งถนน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐-	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย ลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านตาต่าง หมู่ ๕ สายบ้านตาต่าง หมู่ ๕ - บ้านลำโรง	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	เทพินคลุกพร้อมเกรต บด อัดถนน ขนาด ๓.๐๐*๖๐๐*๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐-	-	เทพอดัดหินคลุกถนนจำนวน ๑ สาย ปีละ ๓๐๐ ม.	ผู้ใช้รถใช้ถนนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล์บ้านคูน้อย หมู่ ๙	เพื่อเตือนให้รถลดความเร็วบริเวณแยกอันตราย	๔ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐-	-	-	-	สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง	รถลดความเร็วบริเวณแยกอันตราย ทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๐๑	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซลล์บ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐	เพื่อเตือนให้รถลดความเร็วบริเวณแยกอันตราย	๔ จุด	-	๑๐๐,๐๐๐-	-	-	-	สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง	รถลดความเร็วบริเวณแยกอันตราย ทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านฝักม่วง หมู่ ๑ ไปบ้านกอยน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน ฝักม่วง หมู่ ๑ ไปสี่แยกบ้านเขือ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๐๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนห้วยควาย หมู่ ๒ สายไปบ้านชาตโจ หมู่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๐๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนห้วยควาย หมู่ ๒ สายไปบ้านขี้มอด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๔๗,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๐๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ สายไปบ้านสำโรง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๐๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓ สายไปบ้านโนนเหมือดแอ่	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๐๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายไปบ้านครั้งน้อย หมู่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายไปหนองเกล้า	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบอบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายไปหนองยาว	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ สายไปบ้านดุน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน ตาด่าง หมู่ ๕ สายไปบ้านสำโรง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคร้งน้อย หมู่ ๖ สายไปคุ้มโนนสูง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน โจดจิก หมู่ ๗ สายดอนปู่ตา-ดอนกอก	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง
๑๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน โจดจิก หมู่ ๗ ขอยมีจมี	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มผลผลิต	กองช่าง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านบ้านชาดใจ หมู่ ๘ สายไปหนอง หัวหมิง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม ผลผลิต	กองช่าง
๑๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านบ้านชาดใจ หมู่ ๘ สายไปหนองพัน สร้าง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๙๖,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม ผลผลิต	กองช่าง
๑๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคูน้อย หมู่ ๙ สายป่าช้า-ไปวัด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม ผลผลิต	กองช่าง
๑๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านใจดวง หมู่ ๑๐ สายไปดอนเกล้า	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ เกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต	ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	-	๒๖๖,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม ผลผลิต	กองช่าง
๑๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนห้วยควาย หมู่ ๒ ไป แยกทางไปบ้านชาดใจ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน รองรับการขยายตัวของชุมชน	กองช่าง
๑๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดอน ห้วยควาย หมู่ ๒ สายไปบ้านชาดใจ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน รองรับการขยายตัวของชุมชน	กองช่าง
๑๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านดอน ห้วยควาย หมู่ ๒ สายไปบ้านชาดใจ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน รองรับการขยายตัวของชุมชน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๑๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน รองรับการขยายตัวของชุมชน	กองช่าง
๑๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามถนน รพช.จากบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ - บ้านดู่ น้อย หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำตามถนน รพช.จากบ้านโจดม่วง หมู่ ๔ - บ้านตา ด่าง หมู่ ๕ คุ้มโนนสูง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านตาต่าง หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ต้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖ สายรอบ หมู่บ้านทางทิศตะวันออก	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๔๔,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านใจ ดีจิก หมู่ ๗ ซอยศรีอำนาจ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐-	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	กองช่าง
๑๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านขาดใจ หมู่ ๘ สายรอบ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๐ ต้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านขาดใจ หมู่ ๘ สายทางไปทิศตะวันตกหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๗ ต้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านขาดใจ หมู่ ๘ สายทางไปทิศตะวันออกหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๘๔,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๑๒ ต้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านขาดใจ หมู่ ๘ สายทางไปทิศเหนือของหมู่บ้าน(สายไปบ้านสำโรง)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๑๐ ต้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านคูน้อย หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๖,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๓๒๐ เมตร	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐ สายไปหนองสังข์	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
๑๓๖	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโจดจิก หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ที่คุณภาพ ไม่มีสิ่งเจือปน	ติดตั้งเครื่องกรองระบบประปา บ้านโจดจิก หมู่ ๗	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ๙๗ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค	น้ำประปาที่ที่คุณภาพ ไม่มีสิ่งเจือปน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๗	โครงการขยายเขตระบบประปาจากบ้าน ใจตม่วง หมู่ ๑๐ ไปหนองแก้ว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกษตรมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	วางท่อประปา ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในแหล่ง เกษตรหนองแก้วมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๓๘	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านผักม่วง หมู่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกษตรมีน้ำ สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค	วางท่อประปา PVC ขนาด ๓" และ ๒" ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	-	-	๔๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๓๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใจจิก หมู่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภค	ปรับปรุงระบบประปาให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๔๐	โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาแยกทาง หลวงท้องถื่น ศก.ถ.๕๖-๐๐๑ บ้านชาติ โจ หมู่ ๘ ถึงแยกทางหลวงชนบท ศก ๔๐๒๙	เพื่อกระจายการให้บริการน้ำประปา ให้ครอบคลุมตำบล	วางท่อประปาผ่าน ม.๘ หมู่ ๒ หมู่ ๖ ระยะทาง ๔,๖๐๐ เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภคบริโภค ครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๔๑	โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่บ้าน	เพื่อให้ขยายการให้บริการ น้ำประปาให้แก่ประชาชน ให้ครบทุกครัวเรือน	วางท่อประปาภายในตำบลให้สามารถ จ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึง	๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้ใช้ น้ำประปา ๑๐๐%	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
รวม	๑๔๑ โครงการ	-	-	๓,๖๗๗,๐๐๐	๒,๙๔๙,๕๐๐	๑,๘๖๙,๘๐๐	๑๑,๓๑๕,๐๐๐	๙,๓๖๒,๕๐๐	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๒. แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองบัวหล่น หมู่ ๓	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๒๐ จุด	-	-	-	๑๒,๐๐๐-	-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ๕ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้านบ้านโจดม่วง หมู่ ๔	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๑๐ จุด	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง ๕ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านตาแดง หมู่ ๕	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๑๐ จุด	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๔ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านครั้งน้อย หมู่ ๖	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๕ จุด	-	-	-	-	๑๒,๕๐๐-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๕ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโจดจิก หมู่ ๗	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๕ จุด	-	-	-	๖,๐๐๐-	-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๕ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านชาดโจ หมู่ ๘	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๕ จุด	-	-	-	-	๖,๐๐๐-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๔ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านคูน้อย หมู่ ๙	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	๑๐ จุด	-	-	-	-	๒๔,๐๐๐-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๔ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ ๑๐	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสัญจรไปมายามค่ำคืนที่สะดวกขึ้น	จำนวน ๑๐ จุด	-	๑๒,๐๐๐-	-	-	-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๑๐ จุด	การสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามากลางตำบลโจดม่วง	เพื่ออำนวยความสะดวกในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ	(ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐-	-	-	-	ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรอบสนามกีฬา	การสัญจรไปมาในยามค่ำมีความสะดวก ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม	๙ โครงการ	-	-	-	๕๑๒,๐๐๐-	-	๑๘,๐๐๐-	๖๖,๕๐๐-	-	-	-





























#NAME?



























แบบ































๖๐

๖๑

๖๒













	๖๑	๖๒	๖๓
๑.๓	#REF!	#REF!	#REF!
	๔	๑๒	๓

#REF!

#REF!